

Ronde 1

Vraag 1

Uit welk land komen deze kippen?



Dit is de Cornuta en die komt uit Italië, meer bepaald Sicilië.

Bron VN 3 van 2023, op reis door Europa deel 7

Vraag 2

Welk zijn de 5 vrijheden voor dierenwelzijn?

- 1) Vrij van dorst, honger en ondervoeding.
- 2) Vrij van lichamelijk ongerief (bijvoorbeeld te oud, te warm, te weinig plaats).
- 3) Vrij van pijn, verwondingen en ziektes.
- 4) Vrij om normaal gedrag te vertonen
- 5) Vrij van angst en chronische stress


Bron vleeskuikensignalen Roodbont.

Vraag 3

Hoeveel grote slagpennen en staartstuurpennen moet een TT kip hebben?

$10 + 10 + 7 + 7 = 34$

Vraag 4



Welk ras is dit?

Dorking, te herkennen aan de rozekam en de 5 tenen

Bron: Standaard

Vraag 5

Wie heeft de meeste smaak, de mens of een kip.

De mens. Proeven gebeurt met smaakpapillen en een kip heeft er hooguit 350, een mens heeft er 9000.

Kippen kunnen wel net als wij zoet, zout, ruur en bitter onderscheiden.

Bron: Vleeskuikensignalen Roodbont.

Ronde 2

Vraag 6

Hoer noemen ze deze kam?



Rudimentaire kam.

Van de Brabanter.

Bron: standaard.

Vraag 7


Hoe noemt men een Belgische kriel met een rozekam?

Waasse kriel.

Bron: standaard en VN2012/4.

Vraag 8

Was René Delin een Fransman of een Waal of een Vlaming of een Brusselaar?



Brusselaar, geboren in Sint Jans Molenbeek en gestorven is Ukkel.

Bron VN 2022-2 artikel door Juul Lauwers.

Vraag 9


Wat is de normale temperatuur van een kip? Een halve graad meer of minder is ook goed.

40.5°C

Bron: Vleeskuikensignalen Roodbont

Vraag 10

Welk is been nummer 17



17 is het scheenbeen.

Skelet

1	Schedel	12	Staartbeen
2	Oogholte	13	Zitbeen
3	Neusholte	14	Legbeentjes
4	Neusgat	15	Dijbeen
5	Halswervels	16	Kuitbeen
6	Ruggenwervels	17	Scheenbeen
7	Spaakbeen	18	Hakgewricht
8	Handbeen	19	Loopbeen
9	Ellepijp	20	Borstbeen
10	Opperarmbeen	21	Sleutelbeen
11	Bekken		

Bron: Kipsignalen van Roodbont

Ronde 3

Vraag 11

Heeft een kip gevoel in zijn snavel?

Jazeker, een kip kan de volgende contrasten onderscheiden: hard-zacht, warm-koud, glad-ruw. De punt is het meest gevoelig.

Bron: Vleeskuikensignalen Roodbont


Vraag 12

Maakt Eumelanine de bevedering zwart of rood of bruin ?

Zwart.

Vraag 13

Wie is de grootste, de rode vogelmijt (bloedmijt) of de Noordse vogelmijt?



Bloedmijten zijn de grootste, 1 à 1.5mm. Noordelijke vogelmijten zijn maar 0.6mm.

Bron: VN2021-2

Vraag 14 :

Wat is biofilm?

Bacterien en schimmels en gisten die een slijmerige laag vormen in de drinkwatervoorziening.

Bron: vleeskuikensignalen Roodbont

Vraag 15

Hoe groot moet het binnenhok zijn voor 3 “normale” kippen volgens de huisdierwijzer van dierenwelzijn vlaanderen?

0.75m² en 90cm hoog

Ronde 4

Vraag 16

Wat is een Bosvoordse baardkriel mét staart?

Watermaalse baardkriel.

Vraag 17

Hoeveel dieren van hetzelfde ras moeten er ingeschreven worden op de Kempenshow om Vlaams kampioen te kunnen worden?

1 met minstens 95 punten

Vraag 18

Dekt de vrijwilligersverzekering van het VIVFN ook ongevallen?

Neen, alleen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Bron: FB

Vraag 19

Yokohamakrielen zijn erkend in 2 kleuren, roodgeschouderd wit en ?.

Wit.

Vraag 20

Hoe noemen ze het probleempje met deze kippenpoot.



Webvoet.

Bron: standaard.

Ronde 5


Vraag 21

Kunnen vogels ruiken?

Ja.

Bron: Kleindiermagazine 2024 januari

Vraag 22 :



Welk tekeningpatroon zien we hier?

Zwartwitgepareld

Vraag 23

Als je gele benen kruist met witte benen en je kruist daarna broer en zus, welke benen hebben dan de kuikens

25% geel en 75% wit

Vraag 24 :

Hoeveel oppervlak buitenren hanteert dierenwelzijn Vlaanderen per kip. Ze schrijven "minimaal maar liever M² per kip. Als je daar tussen zit reken ik het goed

Minimum 2 liever 5m².

Vraag 25

Staan Cochinkrielen ook beschreven in de Belgische standaard?

Neen, daar staan alleen Belgische rassen in.

Bron: VN2011/1

Ronde 6

Vraag 26

Zijn zitstokken verplicht of niet, voor de inspectie van dierenwelzijn Vlaanderen?.

Verplicht, 0.25m stok per kip.


Vraag 27

Hoe noemt men een gecastreerde haan?

Kapoen

Bron: VN2016/4.

Vraag 28 :



Welk ras is dit?

Sultanhoen

Vraag 29



Dit is de uitwendige vorm van pokken. Hoe noemen ze de inwendige vorm?

Difterie

Vraag 30

In de standaard wordt de oogkleur vaak aangeduid met 2 kleuren: oranjerood, roodbruin, bruinrood...

Welke kleur is het belangrijkste, de hoofdkleur?

De tweede.

Dus:

Roodbruin is bruin met enig rood.

Bruinrood is rood met enig bruin.

Bron; Standaard KLN en leerboek hoenders KLN dierkunde les 6

Eindvraag

Nominatieve ringen gebruiken is nog steeds een probleem. Nochtans, dat moet. Die rassen kunnen in beslag genomen worden door het Agentschap Natuur&Bos als ze met gewone kippenringen geringd zijn. In de onderstaande lijst staan 10 rassen die een nominatieve ring moeten dragen.

Per juist onderlijnd ras verdient je een punt.

Maar OPGELET: per fout onderlijnd ras verlies je een punt.

Zwaangans

Zwarthalszwaan

Knobbelzwaan

Hoendergans

Manengans

Brandgans

Hawaiigans

Keizergans

Paradijscasarca

Rode Casarca

Zomertaling

Hottentottaling

Roodschoudertaling

Kuifeend

Wilde eend

Chilismient

Chucarpatrijs

Harlekijnkwartel

Europese kwartel

Frankolijnkwartel

Sonnerathhoen

Grijze pauwfazant

Cabottragopaan

Blauwe pauw

Bronsvleugelduif

Turkse tortel

Lachduif

Senegaltortel

Wongaduif

Dolksteekduif

Bron FB en artikel VN 2022-4